



INFORME A P P S

DATA: 13/10/2009

Nº.: 524/09

ANEXO VI

RELAÇÃO DE SEMENTES NOCIVAS TOLERADAS E PROIBIDAS (Praga Não Quarentenária Regulamentada - PNQR) E RESPECTIVOS LIMITES MÁXIMOS PARA SEMENTES DE ESPÉCIES FORRAGEIRAS DE CLIMA TEMPERADO.

Nome Científico	Família	Nome Comum	Número Máximo
<i>Amaranthus</i> spp.	AMARANTHACEAE	Caruru, bredo	20
<i>Ammi majus</i> L.	APIACEAE	Cicuta negra	5
<i>Ammi Visnaga</i> (L.) Lam.	APIACEAE	Ammi	5
<i>Anthemis cotula</i> L.	ASTERACEAE	Macela fétida	20
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	POACEAE	Aveia barbada	4
<i>Avena fatua</i> L.	POACEAE	Aveia selvagem	4
<i>Bidens</i> spp.	ASTERACEAE	Picão preto, picão	5
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	BRASSICACEAE	Mostarda negra	2
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	POACEAE	Capim amoroso, capim carrapicho, timbete	5
<i>Cenchrus incertus</i> M.A. Curtis	POACEAE	Capim carrapicho, capim amoroso	3
<i>Cenchrus ciliaris</i> L.	POACEAE	capim buffel, capim búfalo	3
<i>Chenopodium</i> spp.	CHENOPODIACEAE	Ançarinha branca, erva de santa maria, erva formigueira, ambrósia, mastruço	20
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	ASTERACEAE	Cardo, cardo negro	5
<i>Commelina</i> spp.	COMMELINACEAE	Rabo de cachorro, trapoeraba	5
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	CONVOLVULACEAE	Enredadeira, corda de viola, corriola, campainha	5
<i>Croton glandulosus</i> L.	EUPHORBIACEAE	Gervão branco	10
<i>Cuscuta</i> spp.	CUSCUTACEAE	Cuscuta, fios de ovos	Proibida
<i>Cyclosporum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson	APIACEAE	Aipo bravo, mastruço, Gertrudes	10
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. *	POACEAE	Capim bermuda, grama seda	10
<i>Cyperus rotundus</i> L.	CYPERACEAE	Tiririca vermelha, junça aromática	Proibida
<i>Cyperus</i> spp.	CYPERACEAE	Tiririca, capim tiririca, junca	10
<i>Datura stramonium</i> L.	SOLANACEAE	Figueira do inferno, estramonio, trombeteira	5
<i>Digitaria insularis</i> (L.) Fedde	POACEAE	Capim amargoso	20
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	POACEAE	Capim colchão, capim milhã	20
<i>Diodia teres</i> Walt.	RUBIACEAE	Poaia do campo, mata pasto	20



INFORME A P P S

DATA: 13/10/2009

Nº.: 524/09

<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	POACEAE	Capim arroz, canevão, capim coloninho, capituva	3
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	POACEAE	Capim capivara, gervão	3
<i>Echium plantagineum</i> L.	BORAGINACEAE	Borrago, flor roxa	1
<i>Eragrostis plana</i> Nees	POACEAE	Capim anonni	Proibida
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	EUPHORBIACEAE	Leiteira, amendoim bravo, adeus Brasil	5
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve	POLYGONACEAE	Cipó de veado, enredadeira	5
<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit.	LAMIACEAE	Mata pasto, fazendeiro	10
<i>Indigofera hirsuta</i> L.	FABACEAE	Anileira, anil roxo	15
<i>Ipomoea</i> spp.	CONVOLVULACEAE	Campainha, corda de viola, corriola, cipó de veado	10
<i>Merremia cissoides</i> (Lam.) Hall. f.	CONVOLVULACEAE	Amarra amarra, corda de viola, jitirana	10
<i>Oryza sativa</i> L.	POACEAE	Arroz preto	Proibida
<i>Pennisetum setosum</i> (Sw.) L. Rich.	POACEAE	Capim custódio, capim oferecido, capim mandante	20
<i>Persicaria</i> spp.	POLYGONACEAE	Erva pessegueira	10
<i>Plantago lanceolata</i> L.	PLANTAGINACEAE	Tanchagem, plantagem	5
<i>Polygonum aviculare</i> L.	POLYGONACEAE	Sanguinária.	10
<i>Polygonum</i> spp.	POLYGONACEAE	Erva de bicho	10
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	BRASSICACEAE	Nabiça, nabo	10
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	BRASSICACEAE	Rapistro, mostarda comum	10
<i>Rottboelia exaltata</i> L.f.	POACEAE	Rabo de lagarto, capim camalote	3
<i>Rumex acetosella</i> L.	POLYGONACEAE	Azedinha, língua de vaca	Proibida
<i>Rumex crispus</i> L.	POLYGONACEAE	Língua de vaca	10
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	POLYGONACEAE	Língua de vaca	10
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H. S. Irwin & Barneby	FABACEAE	Fedegoso, fedegoso branco, mata pasto liso	5
<i>Sida rhombifolia</i> L.	MALVACEAE	Guanxuma	10
<i>Sida</i> spp.	MALVACEAE	Guanxuma, tupitixá, vassourinha	10
<i>Sidastrum</i> spp.	MALVACEAE	Malvapreta, guaxima, malvona	10
<i>Silene gallica</i> L.	CARYOPHYLLACEAE	Alfinete da terra, flor roxa	10
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	ASTERACEAE	Cardo branco, cardo santo	15
<i>Sinapis arvensis</i> L.	BRASSICACEAE	Mostarda	10
<i>Solanum</i> spp.	SOLANACEAE	Joá, juá, arrebenta cavalo, erva moura, maria pretinha, fumo bravo	10



INFORME
A P P S

DATA: 13/10/2009

Nº.: 524/09

<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	POACEAE	Sorgo de alepo, capim massambará	Proibida
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	CARYOPHILLACEAE	Esparguta, erva de passarinho	10
<i>Wedelia glauca</i> (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken	ASTERACEAE	Margarida, margaridão, mal me quer	Proibida
<i>Xanthium spinosum</i> L.	ASTERACEAE	Carrapicho, carrapicho de carneiro	5
<i>Xanthium strumarium</i> L.	ASTERACEAE	Carrapichão, carrapicho grande, abrolho	5

LIMITE MÁXIMO GLOBAL**

* Espécie cultivada considerada Nociva Tolerada para as demais espécies forrageiras de clima temperado;

** O limite máximo global de acordo com os padrões estabelecidos para a espécie.



INFORME
A P P S

DATA: 13/10/2009

Nº.: 524/09

Pág. 4/4